HEKAGRO
SOLUTIONS



ORGANİK, ORGANOMİNERAL VE BİYOSTİMÜLANT GÜBRELERİN PROFESYONELLERİ

Tuz-ağır
metal ve klor
içermeyen gübreler

Biyostimülant
etkili gübreler



Sistemik etkili
gübreler

Alına bilirliği yüksek
sıvı organik ve
organomineral gübreler

Çevre ve üretici dostu
güvenilir gübreler

Patentli yüksek
teknolojilere sahip
gübreler

Yüksek dozlarda
dahi fitosoksite
riski düşük gübreler

Daha düşük miktar
minerallerle, daha yüksek
etki sağlayan gübreler

GÜBRE KALİTE KARŞILAŞTIRMASI

	HEKAGRO GÜBRELERİ	KLASİK GÜBRELER
GÜBRENİN ÜRETİM SÜRESİ	15 GÜN	1 GÜN
AĞIR METAL, KLOR İÇERİĞİ	YOK	VAR
TUZ İNDEKSİ	0-5	35-120
TOPRAKTA BAĞLANMASI	%5-10	%70-80
KÖKTE YAKICILIĞI	YOK	VAR
UYGULAMA DOZU ÖR:FOSFORLU GÜBRELER	5 LT	15 KG.
BESİN TUTMA KAPASİTESİ	300-500 CEC	30-40 CEC
BİTKİ BÜNYESİNE GEÇİŞ (24 SAAT İÇERİSİNDE)	%90-98	%15-20
KARIŞABİLİRLİK	+	-
DAMLAMADAN UYGULANABİLİRLİĞİ	+	-
MEYVEDE KALINTI	-	+

HEKAGRO İLE TABAN GÜBRESİ UYGULAMASI

KLASİK TABAN GÜBRESİ UYGULAMALARI	HEKAGRO TABAN GÜBRESİ UYGULAMASI
DAP (18-46-0)	STRUCTURE + NUTRISPHERE NL
15-15-15	
20-20-0 vs.	

ÜRETİCİ UYGULAMALARI	HEKAGRO UYGULAMALARI
KLASİK GÜBRELER	**ORGANOMİNERAL GÜBRELER**
NPK İÇERİKLİ	
MAP , 10-52-10 V.S.	**STRUCTURE**
SIVI FOSFORLU GÜBRELER	**BLOOMTASTIC**
MKP (0-52-34)	**MONARCH**
TÜM DENGELİ GÜBRELER	**SEVEN**
POTASYUM SÜLFAT-NITRAT-THIOSÜLFAT V.S.	**KATALYST**
POTASYUM FOSFIT	**RESIST**
	İKİNCİL ELEMENTLİ
KALSİYUM NİTRAT, SIVI KALSİYUMLU GÜBRELER V.S.	**NUTRİ CAL**
MAGNEZYUMSÜLFAT, MAGNEZYUMNİTRAT	**MAG HUME**
	İZELEMENT KATKILI
TÜM ÇİNKO İÇERİKLİ GÜBRELER	**ZINC, ZN9**
İZELEMENTLİ GÜBRELER	**TAKE OFF RALLY**
	ORGANİK VE BİOSTİMÜLANT
TÜM HÜMİK-FULVİK ASİTLER VE KARBON İÇEREN ÜRÜNLER	**LIQUID HUMUS**
TUZ GİDERİCİ pH DÜŞÜRÜCÜ GÜBRELER	**NUTRISORB L**
TÜM KÖKLENDİRİCİ ÜRÜNLER	**ESSENTIAL PLUS**
MİKROORGANIZMALI ÜRÜNLER	**BIONUTRIENTS**








LIQUID HUMUS


SAĞLIKLI TOPRAK SAĞLIKLI BİTKİ

Kanıtlanmış Toprak Sağlığı İyileştiricisi

MİKROBİYAL KÖK ENZİMLERİNİ TETİKLEYEREK TOPRAĞIN CANLILIĞINI ARTTIRIR.



Liquid Humus ile Humik Asit Topraktan Azot Alım Karşılaştırması



15 litre Liquid Humus 3 Ton Hayvan Gübresinin Karbon Etkisine Eşittir.






STRUCTURE

DAHA AZ FOSFOR İLE DAHA FAZLA VERİM

TOPRAKTAKİ FOSFORUN KÖKE HIZLA HAREKETİNİ SAĞLAYAN BENZERSİZ FÖRMÜL...











KATALYST

SUPERCHARGED POTASSIUM

YAPISINDAKİ 3 KAT ETKİLİ POTASYUMU BİTKİNİN HÜCRE ZARINDAN HIZLA GEÇİREN MUHTEŞEM FORMÜL...







Yapısındaki etkin potasyumun kökten ve yapraktan alınmasını gösteren bilimsel deney.








NUTRISPHERE-NL

GARANTİ EDİLEN TOPLAM AZOT %30



AZOTUN TOPRAKTAKİ 3 YÖNLÜ KAYBINI
(BUHARLAŞMA, YIKANMA VE DENİTRİFİKASYON)
AZALTAN **TÜRKİYE'DE İLK VE TEK AZOT STABİLİZATÖRÜ**

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	DAMLA SULAMA DİREK TOPRAĞA UYGULAMA (LİTRE / DEKAR)
TARLA BİTKİLERİ (Buğday, Şeker Pancari, Mısır, Pamuk, Ayçiçeği vb.)	Ekimden önce veya ekim ile beraber	20-30
SEBZELER (Domates, Biber, Salatalık vb.)	Fide dikmiden itibaren yetişme dönemi boyunca	6-8
MEYVELER (Çilek, Kiraz, Şeftali, Elma, Muz, Çeviz vb.)	Tomurcuk patlamadan önce	6-8
	Tomurcuk dönemi	6-8
	Meyve olgunlaşmasından önce	6-8
TURUNÇGİL MEYVELERİ	Tomurcuk patlamadan önce	6-8
	Tomurcuk kabarmasından sonra	6-8
	Meyve olgunlaşmasından önce	6-8



ÇEVRESEL ETKİLERİ

Nutrisphere-NL, toprak bakterilerini, solucanları, diğer toprak canlılarını, balıkları ve faunayı etkilemez.
Karbon ayak izi bırakmaz.

Temiz Hava **Temiz Su** **Sağlıklı Topraklar**







BIONUTRIENTS

TOPRAĞINIZDA Kİ BİYO-CANLILIK VE BİYO-AKTİVİTEYİ ARTTIRIN!

ÜRÜN İÇERİĞİ

Total Nitrogen (N) (%2,5 SRN)	8%
Available Phosphate (P2O5)	1%
Soluble Potash (K2O)	9%
Iron (Fe)	3%
Zinc (Zn)	0.06%

Klor ve nitrat içermez.

Bacillus subtilis	7.0 x 10^8 CFU per gram
Bacillus licheniformis	1.5 x 10^8 CFU per garm
Bacillus amyloliquefaciens	1.3 x 10^8 CFU per gram
Bacillus pumilus	5.0 x 10^8 CFU per gram
Yeast (Saccharomyces cerevisiae)	4.4 x 10^5 CFU per gram

Humic Acid (derived from Leonardite)	20%
Kelp Extrac (Ascophyllum nodosum)	10%
Natural Wetting Agent (Yucca schidigera)	1.50%
Total L-Amino Acids	35.70%
3,34% Glycine	0,96% L-Threonine
5,85% L-Glutamic Acid	1,74% L-Valine
2,44% L-Aspartic Acid	1,90% L-Phenylalanine
1,63% L-Alanine	1,44% L-Isoleucine
3,65 % L-Proline	0,85% L-Histidine
3,31% L-Leucine	0,46% L-Methionine
1,40% L-Lysine	1,19% L-Tyrosine
1,48% L-Serine	0,70% L-Cystine
3,19% L-Arginine	0,21% L-Tryptophan

BIONUTRIENTS İLE KAZANIMLARINIZ;



- Besin alımını geliştirir.
- Kök hacmini ve vejetatif gelişmeyi arttırır.
- Toprakta biyolojik çoğalmayı ve aktiviteyi arttırır.
- Kuraklık stresini azaltır.
- Herbisit ve tuz hasarlarını azaltır.

Toprak Ekosistemini Geliştirmede Çoklu Yaklaşımlara Sahip Tek Bir Ürün

Çok yönlü BioNutrients, toprak kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış olup humik asit, fulvik asit, ayrışmış bitki hidrolizatlarının yanı sıra hızlı ve kompleks ayrıştırıcılardan hayati beslenme sağlayan demir ve diğer az miktarda mineraller içeren biyolojik aktif doğal karbon da ekler. Doğal yucca'dan gelen kuvvetli bir ıslatma maddesi, hem toprak aktivatörlerinin hem de mikroorganizmaların nüfuz etmesini sağlar. Geniş bir doğal L-amino asit aralığı, ek karbon açısından zengin besin maddeleri sağlar ve yavaş çözünür azot kaynağıdır. BioNutrients'de bulunan doğal kök hücre mikroorganizmaları, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi çevresel koşullarda hayatta kalırlar. Kaynaklar için aktif olarak yarışırlar ve kök sistemlerini sömürgeleştiren, aynı anda biyo-gübre ve hastalık antagonisti olarak rol alan patojenleri bastırırlar. Tüm üreticiler, toprağı iyileştirmek ve geliştirmek için BioNutrient'e güvenebilirler.





NUTRISORB L

BİTKİ KÖKLERİ VE BESİN ELEMENTLERİNİ AYNI ORTAMDA BULUŞTURAN, EŞSİZ FORMÜL

NUTRISORB NE İŞE YARAR?

Bitki kök bölgesindeki pH'ı düşürerek besin elementlerinin daha fazla alımını sağlar.

FAYDALARI

- Bitkilerin uygulanan gübrelerden maksimum derecede besin almasını sağlar.
- Meyve oluşumuna katkı sağlayarak meyvenin kalitesini arttırır.
- Bitkinin kökünden başlayarak gelişimine muazzam bir katkı sağlar.
- Toprakta hareketsiz olan besinlerin aktifleşmesi için rizosfer asitleşmesine katkıda bulunur.




Nutrisorb L uygulaması sonrası kök etrafında oluşan asidik ortam






NUTRI CAL

MEYVEYE TAŞINABİLEN TEK KALSİYUM

Meyvelerin Raf Ömrünü Uzatır.

- Acı Çürüklük ve Mantari Hastalıkları Azaltır
- Epidermisin parlaklıgı arttırır
- Daha fazla sertlik sağlar

NUTRI-CAL
Uygulamaların Elma üzerindeki etkisi



- Çiçek tomurcukları oluşumu
- Daha büyük ve kaliteli çiçekler

- Etilen üretiminin azaltılması
- Daha fazla sertlik
- Daha az meyve dökümü
- Hasat süresi uzaması

NUTRI CAL Nedir?

+ Organik yapısı sayesinde pestisitlerle dahi rahatlıkla karıştırılarak uygulanabilir.
+ Ph dengeleme özelliği vardır.
+ Toprak uygulamalarında tuz giderici özelliğinin yanı sıra, bitkilerde köklenme üzerine de olumlu etkisi vardır.
+ Ayrıca toprakta ki bağlı kalsiyum kaynaklarının da çözünerek bitkiye taşınmasına yardımcı olur.
+ İçeriğindeki TOG kompleksi sayesinde diğer bitki besin elementlerinin de alımını ve taşınımını artırır.
+ Çiçeklenme döneminde dahi güvenle uygulanır.
+ Hücre bölünmesini uyarır ve çiçeğin yapısında yer alarak meyve tutumunu artırır.
+ Kullanıldığı tüm ürünlerin raf ömrünü uzatır.
+ Hücreler arasındaki boşlukları azaltarak hastalıklara karşı direnç oluşturur.





SELECTO XL





MEYVE TUTUMU VE MEYVE BÜYÜTMEDE EŞSİZ BİR BIOSTIMULANT

SELECTO XL NE İŞE YARAR

Hasat edilebilir meyve miktarını arttırır ve meyveyi daha iyi büyüklüğe ulaştırarak ürününün ekonomik değerini arttırır.

FAYDALARI

- **Meyve dö**kümlerini azaltır ve bu sayede hasat edilebilir meyve oranını arttırır.
- Daha büyük meyvelerin oluşumuna katkı sağlayarak ürünün ekonomik değerinin artmasını sağlar.
- Bitki kapasitesini yükselterek meyve oluşum miktarını arttırır.
- Filiz gelişimine katkı sunar.
- Filizlenme indükleyicisi ve homojen meyve büyüklüğü
- Optimal hormonal denge
- Yüksek verimlilik

İÇERİK

Sitokinin	2000 ppm
Gibberellin	30 ppm
Oksin	30 ppm
Carboxy Asitleri	**5 %**
N	0.5 %
P2O5	1.0 %
K2O	3.0 %
Zn	0.5 %
Mg	1.0 %
Mn	0.3 %
	0.5 %





ESSENTIAL PLUS

%2	Carbohydrates	%13,17 mg/lb	Riboflavin (B2)
%1	Azot (N)	%10	Cellulose Fiber
%15	Organik Madde	% 0,29	Iron (Fe)
% 0,0025	Naturel Wetting Agent	% 0,01	Naturel Rooting Substance
%0,5	Alginik Asit	% 4,45	Total 21 L-Amino Acid
%1	K 20	%1,2	Lignin
%9 ppm	Giberellik Asit	%3	Mono Disaccharide
%7	Humic Asit	%2	Ash Content
%0,1	Kelp Extract	% 0,314	Vitamin (B6)









MICROBOOST ZN-9

MICROBOOST ZN9 NEDİR?

Sentetik şelatlardan (EDTA, EDDHA, LIGNOSULFONATES vs.) farklı olarak, şeker bazlı organik bir ürün olan, bitkiler için doğal bir besin kaynağı glucoheptonate ile şelatlanmış yüksek çinko içerikli üründür.

Hızlı, Güvenilir, Etkili...

Ürün İçeriği:

% 9 Zn + % 4 S
(Glucoheptonate Chelate)



AVANTAJLARI NELERDİR ?

- \+ Bitkilerin tüm gelişim dönemlerinde sezonluk Çinko ihtiyacının karşılanması ve ortaya çıkan bu element eksikliğinin hızla giderilmesinde güvenle kullanılabilir.
- \+ Hücre gelişimindeki fonksiyonel etkisi neniyle Zn9 yeni oluşan yaprak ve çiçek özlerinin gelişmesini döllenen çiçeklerin meyveye dönüşmesini köklerin uzamasını ve gelişmesini sağlar.

Ağır metal ve sodyum içermez.













- NITRO
- NITRO K
- BLOOMTASTIC

FORMÜLASYON FARK YARATIR

NITRO 26-0-0

%75 Akıllı Azot +% 0.5 Bor

- Sebzeler, meyve ağaçları, sert kabuklu ve arpa gibi ekstra Bor ihtiyacı yüksek olan bitkiler için mükemmeldir.
- Güvenli en düşük tuz indeksine sahip.
- Kesinlikle yakıcı degildir.
- Üstün yayıcı yapıştırıcı özelligine sahiptir.
- Uygun dekar maliyeti.
- Çevreye dost yıkanmayan ,buharlaşmayan azot.

NİTRO-K 20-0-10 ve 15-0-15


%82 Akıllı Azot +Potasyum Karbonat

- Potasyum Karbonat Üstün potasyum kaynagı saglar.
- Çevreye dost ,nitrat içermeyen ürün.
- Dengeli uzun Azot beslenmesi sağlar.
- Buharlaşma ya da yıkanma olmaz.
- Meyve çapı ve ürün verimini arttırır.
- Pestisitlerle karışabilir.
- Düşük uygulama dozu avantajı.

BLOOMTASTIC 8-32-5

%50 Akıllı Azot +Me

- Klor, Nitrat içermez.
- 6-7 pH aralığı ile güvenle kullanılabilir.
- Genç bitkiler , şaşırtma ve tohumda uygulanabilecek kadar güvenlidir.
- Tomurcuğu ve çiçek tutumunu destekler.
- Kök gelişimini destekler.
- Şelatlı iz elementler içerir.
- Yüksek dozlarda dahi yakıcılık riski bulundurmaz.
- Genç bitkilerde, şaşırtmada ve tohumda uygulanabilecek kadar güvenlidir.





CROP UP MULTIMINERAL

METALOSATE MULTIMINERAL

Kalsiyum(Ca)	%1.0
Magnezyum(Mg)	%1.0
Bakır(Cu)	%0.5
Demir(Fe)	%0.5
Manganez(Mn)	%0.5
Molibden	%0.1
Çinko(Zn)	%0.5

%20 Organik Madde +%10 Serbest Aminoasit +%1,9 Organik Asit

Mineraller yüksek bioaktif aminoasit oranları ile şelatlandıgı için bu seri eşsizdir.

METALOSATE CROP-UP

Magnezyum(Mg)	%0.50
Bor(B)	%0.025
Bakır(Cu)	%0.25
Demir(Fe)	%0.25
Manganez(Mn)	%2.50
Çinko(Zn)	%1.25

%25 Organik Madde +
%15 Serbest Aminoasit
+%3 Organik Asit



- Daha yüksek verim
- Daha yüksek şeker içerigi
- Daha sağlıklı ve güçlü bitkiler
- Bitkide daha iyi özümseme sağlar
- Daha iyi meyve oluşumu ve tutumu
- Daha hızlı mineral besin maddesi sağlar
- Küçük moleküler boyut nedeniyle kolayca emilebilir
- Bitki hücrelerine geçişi 2-4 saat içerisinde gerçekleşir
- Suda%100 çözünürler ve uygulandıklarında bitkilere toksik değillerdir
- Metalosate multimineral birçok pestisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir





RESIST

BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDE ANLIK FOSFOR İHTİYACINI KARŞILAYAN EŞSİZ FORMÜL

RESIST Nedir?

Patentli Organik Asit ve Fosfit teknolojisinin bir arada sunulduğu hem bitki sağlığı hem de kaliteli bitki besleme kaynağı olarak kullanılabilen bir üründür.
Sağlıklı çiçek taslaklarının oluşturulması, dengeli boğum arası ve meyve kalitesi hedefi ile kullanılabilir.



RESIST AVANTAJLARI

- Bitkilerin Fitoalexin üretimini tetikleyerek, bitki savunmasını uyarır ve gelişimi destekler
- Yüksek fosfor ihtiyacı bulunan kritik dönemlerde hızlı giriş yapması sayesinde anlık fosfor ihtiyacını karşılar.
- Damla sulama ile düşük dozlarda dahi uygulandığında zararlı mantarların sporlarını kontrolde yüksek fayda sağlar.





PROMESOL CA

Toprak havalanmasını sağlar, rutubetini düzenler ve fiziksel toprak yapısını iyileştirir. Bu sayede köklenmeye fayda sağlar ve bitkinizin tuzluluk kaynaklı strese karşı korunmasına yardımcı olur. Promesol Ca, ECCA Carbox'den elde edilen oligomerler sayesinde toprağın makro ve mikro gözenek dengesini iyileştirir. Bu özellikler süngerimsi ve kabarık toprağın oluşmasına katkıda bulunur.

TOPRAK UYGULAMA DOZLARI

Su penetrasyonu problemi için 1–1,5 lt/da
Hafif tuzluluk problemine karşı 1,5–2 lt/da
Orta derecede tuzluluk problemine karşı 2–3 lt/da
Üretim yapılamayan sahalar 3 lt/da.



PROMESOL CA;

- Fiziksel toprak yapısını düzenler ve köklenmeyi kolaylaştırır.
- Topraktaki sıkışmayı azaltır bu sayede daha iyi bitki gelişimine müsade eder.
- Bitkilerinizin yağmurdan ve sulamanızdan daha fazla faydalanmasını sağlar.
- Özellikle hasadı toprağın altından yapılan patates, havuç, soğan ve pancar gibi bitkilerin yumrularının büyümesini kolaylaştırır.
- Kalsiyum alımına ve hücre zarına dahil edilmesini sağlar.
- Sodyum gibi olumsuz iyonların erişimini engeller, Potasyum ve Kalsiyumun alımına yardımcı olur.
- Tuzluluk stresine karşı adaptasyon savunma mekanizmalarını uyarır.
- Tuz baskısı, Asidite, Aliminyum ve Mangan toksititesine karşı bitkilerinizi korur.





METALOSATE COPPER



BİTKİNİZİN SAĞLIĞINI GÖZETEN TEKNOLOJİ

METALOSATE COPPER
46GR/LT

46gr Tamamı suda çözünür

Bakır Hidroksit
350gr/Kg

30gr %91,43'ü suda çözünmez

Bakır Oksiklorür
500gr/Kg

1,7gr %99,66'sı suda çözünmez

Trophobiosis Teorisi

Trophobiosis teorisine göre (Francis Chaboussou) zararlı ve hastalıklar öncelikle dengeli beslenmeyen bitkilere zarar verirler. Dengesiz beslenen bitkiler, zararlılara besin kaynağı oluşturan sekonder metabolitlerce ve zararlı sporların yaprak üzerinde çimlenmesini kolaylaştıran hif açısından zengin olurlar. Eğer bitkiler dengeli bir şekilde beslenmişlerse, sistemde sekonder metabolitler bulunmaz. Sağlıklı bitkilere patojenler kolaylıkla etki edemez.

Bakır, karbonhidrat ve azot metabolizmasında rol alır ve karbonhidratların (Şekerlerin) sistemdeki seviyesini kontrol ederler. Bu serbest sekonder metabolitlerin varlığını azaltmak, patojenler için daha az tercih edilebilir koşullar oluşmasını sağlar.

Bakır eksikliği, birçoğu fitoaleksin ve ligninin indükleyicisi olarak işlev gören fenollerin sentezini etkiler, böylece dokuların uygun şekilde iyileşememesine ve uygun çözünebilir şeker seviyesinin sağlanamamasına sebep olur.

Sistemik edinilmiş Dayanıklılık (SAR)

Fitoaleksinler; hayvanlarla savunma sistemini sağlayan hücrelere benzeyen, hücre duvarında bulunan enzimatik proteinlerdir. Metalosate Copper fenolik asitlerin sentezlenmesinde rol oynayarak fitoaleksinlerin seviyesini artırır.

Bakır'ın patojenlere karşı toksik etkisi

Bakırın patojenlere karşı geniş yelpazede kontrolü bulunmaktadır. Metalosate Copper sistemik bir üründür, bu nedenle temas etkisine ek olarak, diğer ürünlerin etkili olmadığı vasküler patojenlerin kontrolünü sağmakta destekleyicidir.

Mantarlar ve bakteriler düşük molekül ağırlığına sahip serbest metabolitler ile beslenmektedirler. Metalosate Copper bakırı, düşük molekül ağırlığına sahip özel bir organik bileşik ile gizlenmiş olarak sağlar. Mantarlar bununla beslendiğinde kendileri için yüksek toksik değere sahip bakır ile karşılaşırlar. Metalosate mantarların hücre membranlarına hızla nüfuz eder.





COMPANION

SAĞLIKLI BİTKİLER, SAĞLIKLI KÖKLER, VERİMLİ ÜRÜNLER

DOĞA İLE UYUMLU ÇEVRE DOSTU

- Test Edilmiş
- Kanıtlanmış
- Güvenilir
- Tutarlı

COMPANION NEDİR?

Sıvı Biyolojik Fungisit
For Agricultural Use

+ Biyolojik Fungisit (Bacillus Subtilis GBO3)

+ Kök ve yaprak hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü için kullanılan Biyolojik Fungisittir.

+ Bitki savunma sistemini uyarır ve aktive eder.
Actives ISR (Induced Systemic Resistance in Plants – Bitkilerde Uyarılmış Sistemik Direnç)

KULLANILDIĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı	Organizma Adı	Kullanma Dozu
DOMATES (Fidelik)	Fide kök çürüklüğü (Fusarium oxysporum Rhizoctonia solani)	500 ml /da
ÇİLEK (Sera)	Kurşuni küf (Botrytis cinereai)	400 ml / 100 lt su
HIYAR (Sera)	Fide kök çürüklüğü (Sclerotinia sclerotiorum)	400 ml /da
BİBER (Sera)	Kurşuni küf (Botrytis cinereai)	500 ml / 100 lt su
TÜTÜN (Fide dönemi)	**Tütün Fidelerinde Çökerten** Fusarium spp., Rhizoctonia solani Kühn. Alternaria spp., Pythium spp (Lib.) de Bary	1000 ml / da
BAĞ	Kurşuni küf (Botrytis cinereai)	500 ml / 100 lt su
ELMA	Kara leke (Venturia inaequalis) (Cke) Wint.i)	500 ml / 100 lt su
ARMUT	Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Ateş Yakınlığı (Erwinia amylovora)	500 ml / 100 lt su
KİRAZ	Kirazda Çiçek Monilyası (Monilinia laxa Aderh et Ruhl.)	500 ml / 100 lt su
PATATES (Tohum)	Kökboğazı Nekrozu ve Siyah Sığıl Hastalığı (Rhizoctonia soloni)	500 ml / 100 kg Tohum

"SIFIR KALINTI"





TARIMSAL ÜRETİMİNİZDE BEKLENTİLERİNİZİN TAM KARŞILIĞI

VERİM.
KALİTE.
RAF ÖMRÜ.
LEZZET.
KAZANÇ.



HEKAGRO SOLUTIONS

HEKİMOĞLU PLAZA
Atatürk Bulvarı Evren Mah. No:28/A Karacailyas / Akdeniz / Mersin
Tel :+90 324 221 31 00 Fax :+90 324 221 31 05 www.hekagro.com
hekagrosolutions